


METAPACE



One-Stop Source für Ihren
kompletten Kassenplatz

www.metapace.com

METAPACE

IHRE MARKE FÜR **KASSENPERIPHERIE** UND MEHR

Metapace, das sind Barcodescanner, Kassendrucker sowie Geldschubladen für den gut aufgestellten Kassenplatz im Einzelhandel, in der Gastronomie und darüber hinaus. Zusätzlich zur klassischen Kassenperipherie bietet Metapace auch eine Serie konkurrenzfähiger Etikettendrucker. Die voll kompatible Serie umfasst Mobildrucker, Thermodirekt- und Thermotransferdrucker für den flexiblen Einsatz bei kleinerem bis mittlerem Volumen.

Der Name Metapace ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Er steht seit Jahren für hohe Qualität, moderne Technik und zuverlässige Leistung, die den Vergleich mit renommierten Herstellern nicht zu scheuen braucht.

Das Besondere an Metapace: Alle unsere Produkte werden besonders benutzerfreundlich nach dem »Out-of-the-box«-Prinzip entworfen – so können Sie und Ihre Mitarbeiter sie einfach auspacken, verbinden und gleich loslegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Kennenlernen unseres Produktportfolios auf den folgenden Seiten.

METAPACE

Inhalt



DAS »OUT-OF-THE-BOX«-PRINZIP

Metapace-Gerät auspacken, verbinden und loslegen: Einfacher geht es kaum 4 – 5



THEMA INDIVIDUALISIERUNG

Endlich aus der Masse herausstechen? Ganz einfach: mit Metapace! 6 – 7



BARCODESCANNER

Mobile und kabelgebundene Handscanner für 1D- und 2D-Barcodes 8 – 13



KASSENLAGEN

Robuste Geldschubladen für hohe Ansprüche 14 – 17



BONDRUCKER

Langlebige Drucker für den professionellen Kassenplatz 18 – 21



MOBILDRUCKER

Mobildrucker für Retail, Logistik, Gastronomie, Transport etc. 22 – 23




ETIKETTENDRUCKER

Voll kompatible Desktop-Etikettendrucker für universellen Einsatz 24 – 27



ÜBERSICHT

Alle Metapace-Geräte mit detaillierten technischen Angaben 28 – 34




»Out of the Box«


Wer nach günstiger und zugleich qualitativ hochwertiger Kassenperipherie sowie robusten Druckern und Scannern sucht, der wird bei Metapace fündig. Als besonderen Zusatz basieren nahezu alle unsere Geräte auf dem »Out-of-the-box«-Prinzip. Damit bieten wir Ihnen eine unglaublich einfache Inbetriebnahme und sofort einsetzbare Hardware mit echtem Mehrwert.

Einfacher geht es kaum: Metapace-Gerät auspacken, über die vorhandene Schnittstelle verbinden und loslegen. Mehr benötigt es nicht, um aus unseren Produkten das Beste herauszuholen. Ob es sich dabei um einen leistungsstarken Barcode-scanner, hochwertige Kassenperipherie oder effizienten Drucker handelt, das benutzerfreundliche »Out-of-the-box«-Prinzip lohnt sich immer!

Ein weiterer großer Vorteil des »Out-of-the-box«-Prinzips ist, dass es meist als Komplettpaket geliefert wird. Dadurch fallen bei Ihnen keine weiteren Kosten wegen fehlendem Zubehör an. Bei den Mobildruckern zum Beispiel ist von Gürtelclip und Gürteltasche über Akku, Ladegerät und Stromkabel bis hin zu einer ersten Rolle Druckpapier einfach alles dabei, was man für den effizienten Start benötigt.

Sprechen Sie am besten gleich mit Ihrem Vertriebspartner über das ab Werk einsatzbereite »Out-of-the-box«-Prinzip.






»Endlich aus der Masse hervorstechen!«

Wer keine Lust auf ein Einheitsprodukt von der Stange hat, ist bei Metapace genau richtig. Wir bieten zahlreiche Möglichkeiten unsere Produkte optisch sowie funktional an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen.

Mit unserer Unterstützung lässt sich zudem das Design von Geschäftsräumen bis zu Kassenladen, Scannern und Druckern fortsetzen: Schon ab einer geringen Stückzahl platzieren wir eigene Logos auf den Geräten, ändern die Gehäusefarbe nach individuellen Vorstellungen und passen die Schnittstellen an. Das Ergebnis ist ein einheitliches Unternehmensbild, ebenso einzigartig wie die Menschen, die darin arbeiten.

Sprechen Sie am besten gleich mit Ihrem Vertriebspartner über die vielfältigen Möglichkeiten!





MP-78

Zuverlässiger 1D-/2D-Barcodescanner für mehr Mobilität

- Bluetooth-Area-Imager für 1D-/2D-Barcodes
- Bis zu 100.000 Scans mit einer Akkuladung (14 Stunden Betrieb)
- Inkl. Lade-/Empfangsstation und USB-Kabel

Der Allzweck-Barcodescanner MP-78 von Metapace wurde für die anspruchsvolle Arbeit in Gastronomie und Einzelhandel konzipiert. Er scannt absolut zuverlässig und in beeindruckender Geschwindigkeit 1D- und 2D-Barcodes – sowohl von Papier- und Kunststoffetiketten als auch vom Smartphone-Display. Selbst digitale Codes, QR-Codes und Data Matrix erfasst er ohne Probleme.

Dank des 2400 mAh starken Lithium-Ionen-Akkus ist der MP-78 sehr lange einsatzbereit. Unter anderem scannt er mit nur einer einzigen Akkuladung bis zu 100.000 mal – das spart Zeit und steigert die Produktivität enorm.

Der MP-78 arbeitet auch sehr gerne kabellos, da er mit Bluetooth 4.0 ausgestattet ist. Weitere Schnittstellen sind USB, RS-232, Tastaturweiche und RS-485. Für alle, die gleich loslegen wollen: Der Scanner ist ab Werk einsatzbereit – einfach auspacken und losschannen! Zudem hält er einiges aus: Er ist sturzsicher aus 1,5 m Höhe auf Beton und gemäß IP42 gegen das Eindringen von Fremdkörpern bis zu 1 mm und senkrecht fallendes Tropfwasser geschützt.

MP-28

Allzweck 1D-/2D-Barcodescanner für jedermann

- Vielseitiger Area-Imager für 1D-/2D-Barcodes
- IP42 und sturzsicher aus 1,5 m auf Beton
- Multi-Interface, inkl. USB-Kabel

Der Metapace MP-28 ist der Allzweck-Barcodescanner für alle Arbeitsbereiche in Gastronomie und Einzelhandel. 1D- und 2D-Barcodes von Papier- und Kunststoffetiketten oder dem Smartphone-Display erfasst er ebenso zuverlässig und schnell wie digitale Codes von Gutscheinen und Kundenkarten sowie Aktionscodes, QR-Codes und Data Matrix.

Weiterhin ist der MP-28 mit einem Hand- und Präsentationsbetrieb ausgestattet und ab Werk startklar – der Auto-Host-Detect erkennt beim Anschließen automatisch den richtigen Host unter den Schnittstellen USB, RS-232, IBM und Tastaturweiche. Zudem hält er einiges aus: der MP-28 ist IP42-zertifiziert und sturzsicher aus 1,5 Metern Höhe.



S-3

Mobiler Linear Imager für alle ID-Codes

- Dreifach-Feedback: optisch, akustisch und Vibration
- Hoher Bewegungsradius mit bis zu 20 m Reichweite
- Bis zu 70.000 Scans pro Akkuladung

Der Metapace S-3 Funk-Imager ist der ideale Partner für das Erfassen von 1D-Barcodes im Einzelhandel. Dank des leistungsstarken 1.200 mAh-Akkus erfasst er voll aufgeladen bis zu 70.000 Scans – oder durch die eingebaute CCD-Engine auch 270 Scans pro Sekunde. Besonders praktisch dabei ist auch das eindeutige Dreifach-Feedback.

Über die integrierte Funktechnologie beträgt der Bewegungsradius des S-3 bis zu 20 Meter. Außerhalb dieses Bereiches speichert der Scanner Barcodes automatisch und überträgt sie auf Knopfdruck, sobald die Empfangsstation wieder in Reichweite ist. Übertragen werden die Signale vom Scanner direkt zum USB-Dongle – einfach einstecken und direkt losschannen.



S-52

2D-Area Imager fürs komplexe Scannen zum Top-Preis

- 2D Area Imager zum attraktiven Preis
- Blaue LED-Anzeige und akustisches Signal bei erfolgreichem Scan
- Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play inkl. USB-Kabel

Der S-52 ist perfekt fürs effiziente und schnelle Scannen unterschiedlich komplexer Barcodes – überall dort, wo man einen zuverlässigen Scanner für verschiedene Aufgaben braucht. Er überzeugt mit einem attraktiven, ergonomischen Design, guter Ausstattung, robustem Gehäuse und einer anwenderfreundlichen Konzeption zum attraktiven Preis.

Neben gedruckten Barcodes auf diversen Untergrundmaterialien liest der S-52 Area-Imager auch digitale Barcodes vom Bildschirm oder Display zuverlässig und schnell – unter anderem QR-Codes, Data Matrix, PDF417 und AZTEC. Er verfügt über eine blaue LED-Anzeige und signalisiert erfolgreiche Scans akustisch – das gibt Sicherheit, steigert die Effizienz und Produktivität.



S-61

Kostengünstiger Handheld-Laserscanner

- Besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Leistungsstarke Laser-Engine für hohen Durchsatz
- Ganz einfach anschließen über USB

Der Laserscanner S-61 ist ein zuverlässiges Einsteigergerät, das Leistung bringt, leicht zu integrieren und zu bedienen ist und mit seinem Preis besticht. Besonders in Anwendungen mit mittlerem Scanaufkommen, zum Beispiel im Einzelhandel, eignet er sich perfekt. Er liest alle gängigen 1D-Barcodes präzise und schnell.

Der S-61 verfügt über ein größeres Scanfeld als CCD-Scanner, Leseentfernung und Maximalbreite der lesbaren Barcodes hängen von der Auflösung ab. Benutzer schätzen das ergonomische Gehäuse und das geringe Gewicht des Laserscanners, wodurch auch der Dauerbetrieb nicht unnötig anstrengt. Der Scanner übersteht zudem auch mal einen versehentlichen Sturz unbeschadet.



S-62


Vielseitiger 2D Area-Imager mit Top-Preis

- Erfasst alle gängigen 1D-, 2D-, Post- und Stapelcodes
- Lesebestätigung via grüner LED und Beeper
- Flexibel: Hand- und Präsentationsmodus

Preislich attraktiv ist der S-62 der ideale Einstieg ins Geschäft mit 2D-Barcodes. Mittlere Scanaufkommen gedruckter Barcodes meistert er mit Leichtigkeit. Darüber hinaus erfasst er digitale Barcodes auf Monitoren, Displays und Mobilgeräten. Das qualifiziert ihn für mobile Ticket-Anwendungen in der Luftfahrt und im Bahnverkehr ebenso wie für den Kassenplatz im Handel für Couponing und andere Mobile-Marketing-Aktivitäten.

Der Imager S-62 hat eine besonders hohe Erstleserate, sogar bei schlecht gedruckten, blassen oder beschädigten Barcodes. Die zwei Modi für Hand- und Präsentationsbetrieb eröffnen Ihnen zusätzliche Anwendungsbereiche.





K-1

Robuste und bewährte Kassenschublade für universelle Anwendungen

- Unempfindliches Stahlgehäuse in Edelstahl mit Industrielackierung in Schwarz oder Weiß
- 8 Münz-, 6 Scheinfächer, 1 Scheckfach
- Wahlweise auch platzsparend unter dem Tisch zu montieren

Die Metapace K-1 ist unsere bewährte Kassenschublade, die hohe Funktionalität und lange Lebensdauer mit einem sehr günstigen Preis verbindet. Wahlweise in modernem Edelstahl-Look oder strapazierfähiger Industrielackierung in Schwarz oder Weiß erhältlich, integriert sich die Lade nahtlos in jede Umgebung.

Die drei Varianten der K-1 verfügen über einen weit ausgeschnittenen Einwurfschacht für Schecks. Besonders im Gastronomie- und Lebensmittelumfeld sowie in modernen Shops entwickelt sich die Inox-Variante schnell zum optischen Highlight!

Alle Modelle sind mit einer Soft-Opening-Mechanik ausgestattet. Auf nur 410 x 415 x 114 mm verteilen sich zahlreiche Fächer, die sich durch optionale Umrüstsätze weiter variieren lassen.

Die Kassenschublade hat ein Schloss zum Verriegeln der Lade. Der Anschluss an den Kassendrucker erfolgt mittels eines Ports wie er auch bei nahezu allen anderen Herstellern Standard ist.

Wird kein Kassendrucker verwendet, bieten wir Ihnen optional ein externes Öffnungsinterface, über das die Lade auch ohne weitere Peripherie automatisch per Impuls wahlweise über den seriellen oder den USB-Port geöffnet wird.

K-2

Kassenschublade im Miniaturformat für eine gute Figur an engen Kassenplätzen

- Klein und kompakt: nur 330 × 330 × 101 mm bei gerade einmal 5,3 kg Gewicht
- 8 Münz-, 4 Scheinfächer, 1 Scheckfach
- 3-Stationen-Schloss für eine Verriegelung oder manuelle Notöffnung der Kassette

Mit der Miniatur-Kassenschublade Metapace K-2 bieten wir Ihnen eine Lade mit enorm kleinen Abmessungen. Mit gerade einmal 330 × 330 × 101 mm macht sie sich an jedem Kassenplatz unauffällig klein.

Das Modell verfügt über eine besonders robuste Bauweise und übersteht einen langjährigen Einsatz ohne Ermüdungserscheinungen. Die acht Münzfächer sind in der Größe flexibel untereinander aufzuteilen und so an jede Anforderung kinderleicht anzupassen. Die vier horizontalen Scheinfächer sind nicht nur optimiert auf Euro-Banknoten, sondern problemlos variabel für eine große Anzahl von Währungen einzusetzen. Die Stahlblech-Kassenschublade ist mit einem 3-Stationen-Schloss ausgestattet, somit absolut sicher vor unbefugtem Zugriff und auch bei geschlossenem Zustand durch das Scheckfach mit entsprechenden Belegen zu bestücken.



K-3

Ultrakleine Kassenlade in robustem Design mit drei größenverstellbaren Münzfächern

- Sehr kompakte Maße: nur 460 × 170 × 100 mm
- Standardanschluss für Kassendrucker
- 2-Stationen-Schloss für eine manuelle Notöffnung der Kassette

Bei geringem Platzangebot oder hohem Kundendurchsatz ist die Metapace K-3 Klappdeckelkassette die ideale Wahl. Sie hat ein sehr geringes Außenmaß von 460 × 170 × 100 mm und der Deckel öffnet nach oben, was ein schnelles und ergonomisches Arbeiten sicherstellt. Die Klappmechanik ist zudem so robust, dass sie mehr als zwei Millionen Öffnungsvorgänge ohne Ermüdungserscheinungen übersteht – perfekt für anspruchsvolle Kassenarbeitsplätze mit langen Einsatzzeiten.

Die K-3 bietet sechs Münz- und acht Scheinfächer, die sich in der Größe verändern lassen, sowie ein Scheckfach, das auch von außen mit Belegen zu bestücken ist. Angeschlossen wird die K-3 durch den Standardanschluss direkt am Kassendrucker. Die Lade verfügt über ein 2-Stationen-Schloss: Dadurch wird sie manuell geöffnet oder für die automatische Betätigung durch den Kassendrucker freigegeben. Kontrolliert wird der Kassiervorgang über einen Mikroschalter.



K-4


Mini-Kassenschublade für enge Kassenbereiche

- Drei größenverstellbare Münzfächer, drei Scheinfächer
- Hohe Performance – absolut kleine Bauform (nur 245 × 320 × 105 mm)
- Elegantes Stahlgehäuse in Schwarz mit Edelstahldeckel

Die Metapace K-4 Kassenschublade findet mit ihren kompakten Maßen von gerade einmal 245 × 320 × 105 mm in jedem noch so kleinen Kassenbereich Platz. Dank ausgereifter Soft-Opening-Mechanik schließt die Geldlade leise und mit angenehmem Widerstand. Darin befinden sich drei Münz- und drei Scheinfächer für die Kasseneinnahmen. Die Münzfächer sind durch Trennscheiben flexibel und je nach Anforderung in der Größe verstellbar. Von der Größe sind die Scheinfächer so konzipiert, dass zahlreiche verschiedene Währungen aus aller Welt hineinpassen. Das 3-Stationenschloss sichert die Einnahmen gegen Diebstahl.

Für einen sicheren Stand sorgen vier Kunststofffüße auf der Unterseite. So werden auch problemlos eine Kasse, ein Bildschirm oder ein Bondrucker auf der glatten Oberfläche der K-4 platziert. Der 24V-Standardanschluss garantiert eine einfache Integration, ein zwei Meter langes Kabel liegt der K-4 bei.





TS-100

Top Preis-Leistungsverhältnis in kompaktem Design

- Max. Druckgeschwindigkeit von 200 mm/Sek. bei 203 dpi
- Kompakte Abmessungen: 140 x 192 x 137 mm (B x L x H)
- Integrierter Sensor für Papierende

Eine Top-Leistung in einem platzsparenden, modernen Design muss nicht immer viele Kosten mit sich bringen: Der TS-100 von Metapace ist der beste Beweis dafür, dass sich beide Eigenschaften sehr wohl in einem preisgünstigen Thermodirektdrucker vereinen lassen. Vor allem seine kompakten Abmessungen von 140 x 192 x 137 mm (B x L x H) machen ihn zum idealen Drucker für den Kassenplatz in kleinen Läden und Boutiquen sowie der Gastronomie.

Ideal für jede Herausforderung gewappnet: Der TS-100 gibt Bons ganz bequem nach oben heraus und die Bonrolle selbst lässt sich ebenfalls von oben einlegen. Durch die einfache Zugänglichkeit passt sich der Thermodirektdrucker an jeden Einsatzort an.

Neben seiner kompakten Größe ist aber auch die Leistungsfähigkeit des TS-100 nicht zu unterschätzen. Er erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 mm/Sek. bei einer Druckauflösung von bis zu 8 Punkten/mm – das entspricht 203 dpi. Damit druckt er sowohl Text, als auch Grafiken, Bilder und selbstverständlich verschiedene Barcode-Symbologien in einer sehr guten Qualität.

Die Bedienung Out-of-the-Box ist nicht nur unglaublich bequem und praktisch, sondern auch ein Markenzeichen von Metapace-Geräten. Dementsprechend ist der TS-100 bereits standardmäßig mit allem ausgestattet, was ein Thermodirektdrucker benötigt. Dazu gehört unter anderem eine Auswahl aus den Schnittstellen RS-232 und USB oder alternativ Ethernet, sowie ein integriertes Netzteil, Netzkabel sowie USB-Kabel und eine Musterbonrolle.

T-3

Zuverlässiger Thermodirekt-Belegdrucker, der durch einfache Anbindung an Ihr System besticht

- Rasanter Druck von Bons und Belegen mit bis zu 250 mm/Sek.
- Alles Out of the Box: einfach auspacken und loslegen
- 5 Jahre Garantie

Der Metapace T-3 ist ein professioneller Thermodirekt-Kassendrucker für Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie, der als Komplettpaket und zu einem Top-Preis geliefert wird. Damit kombiniert er die besten Eigenschaften der vorangegangenen Metapace Kassendrucker-Familie.

Der T-3 überzeugt mit einer hohen Druckleistung von bis zu 250 mm/Sek. bei 180 dpi Auflösung für hochwertige Logos, Grafiken und Texte. Er bietet fünf Jahre Standardgarantie sowie kostenloses Zubehör, darüber hinaus verfügt er über einen leistungsstarken Prozessor, 64 MB SDRAM und eine sehr leichte Bedienung. Unterbrechungen durch verbrauchtes Material werden durch einen maximalen Rollendurchmesser von 83 mm minimiert. Sämtliche mechanischen Bauteile wurden optimiert und ein High-End Autocutter integriert, um eine noch längere Lebensdauer des Druckers zu gewährleisten.



T-25

Sparsamer Einstiegsdrucker mit extra großer Medienfassung für Handel, Gastronomie und Gastgewerbe

- Kompakter Bondrucker mit Auto-Cutter zum Top-Preis
- Rasanter Druck mit bis zu 250 mm pro Sekunde
- Unterstützt übergroße Bonrollen mit bis zu 10 cm Durchmesser

Der Metapace T-25 ist ein sparsamer Einstiegsdrucker, der für einen Top-Preis viel mehr bietet als ein preislich ähnliches No-Name-Produkt. Der Thermodirekt-Drucker für 58 und 80 mm breite Belege ist speziell für den Kassenplatz in kleineren Läden und Boutiquen sowie in der Gastronomie konzipiert. Das robuste Gehäuse und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/Sek. bei 203 dpi sorgen für eine zuverlässige Leistung.

Ausgestattet ist der T-25 mit einem großen Papierspeicher für Bonrollen mit bis zu 10,2 cm Durchmesser, einem integrierten Auto-Cutter für bis zu 1 Million Belegabtrennungen und einem Druckkopf mit einer Lebensdauer von bis zu 100 km. Standardmäßig verfügt er über ESC/POS-Emulation und OPOS-Kompatibilität. Ein Dual-Interface mit USB-Port und seriellem RS-232 sorgt für eine gute Konnektivität.



T-40


Hoher Output und ansprechendes Äußeres


- Platzsparender und eleganter Desktop-Bondrucker
- Qualitätsdruck in verschiedenen Graustufen und 203 dpi
- Kompatibel mit iOS und Android

Der T-40 von Metapace findet mit seinen Abmessungen von gerade einmal 127 x 127 x 134 mm auch dort Platz, wo andere Bondrucker den Boden unter den Füßen verlieren – zum Beispiel auf einem schmalen Regal, einer engen Theke oder einem minimalistisch gestalteten Counter. Damit eignet er sich für den Einzelhandel ebenso gut wie für das Gastgewerbe.

Bons gibt der T-40 nach vorne oder nach oben aus, je nachdem, welche Option sich besser für den Einsatzort eignet. Auch die Bonrollen lassen sich je nach Bedarf von oben oder von vorne einlegen.

Trotz seiner kompakten Größe erreicht der T-40 eine Druckgeschwindigkeit von 250 mm/Sek. bei einer Auflösung von 203 dpi sowie in verschiedenen Graustufen. Damit druckt er Texte, Grafiken, Logos, Barcodes ebenso wie Gutscheine, Rabattcoupons und mehr in bestechend guter Qualität. Die Druckbreite beträgt 57,5, 80 oder 82,5 mm. Ein vollautomatischer Cutter ist ebenfalls integriert.





M-20i

Mobiler Belegdrucker im handlichen Design

- Mobildrucker für Retail, Logistik, Gastronomie, Transport etc.
- Druckt Bons und Belege gestochen scharf mit 8 Punkt/mm (203 dpi)
- Umfangreiches Zubehör: vom Schultergurt bis zur Fahrzeughalterung

Der mobile Belegdrucker Metapace M-20i ist ein leistungsfähiges Modell, das je nach Bedarf Etiketten und Belege druckt und dies bei geringem Gewicht, einer Druckqualität von 203 dpi und einer rasanten Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm pro Sekunde. Damit bewährt es sich im Einzelhandel ebenso wie in der Gastronomie, im Transport und in der Logistik.

Ein weiterer Pluspunkt ist seine lange Akkulaufzeit und die einfache Integration in bestehende Infrastrukturen: Der M-20i verbindet sich per Bluetooth bzw. USB oder direkt mit dem Netzwerk. Dank iOS-Unterstützung arbeitet er auch in Verbindung mit iPhones, iPads und iPods.

Als mobiler Drucker weist der M-20i natürlich einen besonderen Fallschutz auf, selbst beim Einsatz von Zubehörgeräten, die direkt am Drucker angebracht werden. Mithilfe der optionalen Schutzhülle erhöht sich die Schutzart auf IP54, zum Beispiel für Arbeiten im Logistik-Außenbereich oder bei Bauvorhaben.



M-30i


Kompakter Mobildrucker für 3"-Belege und -Etiketten

- Bon- und Etikettendruck in Top-Geschwindigkeit: 100 mm/Sek.
- Alles zum Sofortbetrieb bereits in der Box enthalten
- Arbeitet mit einer vollen Batterieladung ganze 24 Stunden

Der Thermodirekt-Mobildrucker M-30i von Metapace ist die ideale Wahl, um Belege und Etiketten in einem breiten Betätigungsfeld zu erstellen. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/Sek. unterstützt er Anwender vor allem im mobilen Verkauf, im Einzelhandel, in Kundencentern und im Ticketing.

Der M-30i ist mit Windows-, Android- und sogar Apple iOS-Mobilgeräten kompatibel. Zudem wird er mit Gürtelclip, Batterie, Ladegerät, Stromkabel und einer Rolle Druckpapier geliefert, um gleich nach dem Auspacken mit der Arbeit loszulegen. Neben Leistungsfähigkeit und geringem Gewicht hat Metapace besonderes Augenmerk auf die einfache Handhabung des M-30i gelegt. Deshalb lässt sich das Cover mit einem Handgriff öffnen, falls neue Papierrollen nachgelegt werden müssen. Auch zwischen dem Beleg- und Etikettendruck-Modus ist rasch gewechselt. Außerdem ist er sturz sicher aus bis zu 1,8 Metern und gemäß IP54 geschützt.





LABEL SOFTWARE
ENTHALTEN

L-42D

Für hohen Durchsatz optimierter Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket

- Max. Geschwindigkeit: 178 mm/Sek. bei 203 dpi (8 Punkte/mm)
- Dreifach-Interface; ZPL, ZPL II, EPL, EPL II
- Inklusive Label-Gestaltungssoftware

Hochwertiger Thermodirekt-Etikettendruck out of the Box? Mit dem Metapace L-42D ganz selbstverständlich. Ausgestattet mit einem schnellen Prozessor, 64 MB SDRAM und 128 MB Flash produziert er Etiketten mit einer besonders hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sek. Zudem versteht er die gängigsten Programmiersprachen der Branche, sodass er sich mühelos in jede beliebige Umgebung integrieren lässt.

Das zusätzlich erhältliche Modell mit einer Auflösung von 300 dpi (12 Punkte/mm) wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine noch höhere Druckqualität notwendig ist. Einfache Datenbankanbindung, leichtes Handling und leistungsfähige Features zum absoluten Nulltarif sind weitere Vorteile des L-42D. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten eröffnen außerdem vielfältige Möglichkeiten bei der Installation.

Ebenfalls leicht zu ersetzen ist der Platen Roller. Ein einfaches Klicksystem ermöglicht den Wechsel mit zwei simplen Handgriffen, ohne auch nur eine Schraube drehen zu müssen. Um den Funktionsumfang zu vergrößern, bietet Metapace optional Versionen mit Auto-Cutter und Peeler.



L-22D

Kompakter Thermodirekt-Etikettendrucker für alle gängigen Druckersprachen

- Vielseitiger Einsatz mit unterschiedlichsten Medien
- Max. Druckgeschwindigkeit: 152 mm/Sek.
- Inklusive Label-Gestaltungssoftware

Der leistungsstarke Allrounder L-22D ist perfekt ausgelegt für den Desktop-Etikettendruck im Handel, in Apotheken, im Lager und bei Post- und Paketdienstleistern. Wie bei Metapace-Hardware üblich, kommt der L-22D im sofort einsatzfähigen Komplettpaket mit Dual Interface, allen gängigen Programmiersprachen, Seagull Treibern, den benötigten Anschlusskabeln und Etikettengestaltungs-Software – zum attraktiven Preis.

Der L-22D verfügt über ein besonders kompaktes Gehäuse und passt damit an nahezu jeden Arbeitsplatz. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm/Sek. sorgt er für schnelle und gut lesbare Ergebnisse bei jeder Anwendung. Über die Design-Software werden zudem vollständig individuell gestaltete Etiketten erstellt – und das auf verschiedensten Medientypen: Vom Endlospapier und Stapelmedien über Etikettenrollen bis hin zu trägerlosen Endlosetiketten.



LABEL SOFTWARE
ENTHALTEN



L-42DT

Thermodirekt-/Thermotransfer-Etikettendrucker mit großer Anschlussvielfalt

- Kompaktes Gehäuse, großer Flash- und RAM-Speicher
- Extrem schneller Druck mit bis zu 178 mm/Sek.
- Komplettpaket mit Zubehör zum Auspacken und Loslegen

Der Metapace L-42DT ist ein flexibel einsetzbarer Etikettendrucker mit herausragenden Features. Thermodirekt- und Thermotransferetiketten erstellt er mit einer Breite von 20 bis 110 mm – rasend schnell und je nach Bedarf mit einer Auflösung von 203 oder optional gestochen scharfen 300 dpi (8 bzw. 12 Punkten/mm).

Einfach auspacken und loslegen, denn es ist alles zum sofortigen Betrieb standardmäßig dabei – ebenso wie eine praktische Etiketten-Gestaltungs-Software. Optional ist der L-42DT auch mit integriertem Peeler oder Cutter verfügbar.

Der L-42DT ist kompatibel zu den meisten gängigen Druckersprachen und Betriebssystemen. Bereits das Standardmodell verfügt über ein Multi-Interface für einen ganz einfachen Anschluss.



L-42T

Thermotransferdrucker mit großem Farbbandvorrat für professionelle Etiketten-Anwendungen

- Schneller Druck mit bis zu 178 mm pro Sekunde
- Standardmäßig mit seriellem, parallelem und USB-Interface
- Komplettpaket: Netzteil, Etikettenrolle, Transferband, Software und Reinigungsstift inklusive

Mit dem L-42T profitieren alle Anwender aus der Logistik, der Produktion und dem Handel gleichermaßen. Durch den Thermotransferdruck sind die Labels lange haltbar und auch für Anwendungen geeignet, bei denen die Etiketten starken Beanspruchungen ausgesetzt sind. Der schnelle Prozessor und 64 MB RAM sorgen auch bei aufwändig gestalteten oder besonders langen Etiketten für einen schnellen Ausdruck.

Trotz seines kompakten Desktop-Gehäuses lässt sich der L-42T mit einem bis zu 300 m langen Farbband sowie mit Etikettenrollen mit einem maximalen Durchmesser von 130 mm ausstatten. Das minimiert die Häufigkeit der Materialwechsel und maximiert die Betriebszeit. Außerdem verarbeitet der Drucker Medien mit 25 bis 116 mm Breite. Unterschiedliche Labelgrößen und -formen erkennt er mithilfe des Black-Mark- und Durchsicht-Sensors sowie der automatischen Medienerkennung.



LABEL SOFTWARE
ENTHALTEN



Übersicht Barcodescanner

PRODUKT	S-3 	S-52 	S-61 	S-62 	MP-28 	MP-78 
Reichweite	Bis zu 20 m	–	–	–	–	36,8 cm
Kategorie	Funk Linear Imager	1D-/2D-Imager	Single Line Laser	1D-/2D-Imager		Bluetooth 1D-/2D-Imager
Auflösung	4 mil	5 mil	4 mil	13 mil		
Feldtiefe	3–46 cm	4–20 cm	2–54 cm	2–35 cm	–	–
Scanwinkel	Neigen: ± 65°, Drehen: ± 50°	Neigen: ± 65°, Drehen: ± 55°	Neigen: ± 68°, Drehen: ± 52°	Neigen: ± 65°, Drehen: ± 60°	Neigen: ± 65°, Drehen: ± 65°	
Scanrate/Sek.	270 Scans	–	72 Scans	–	–	–
Schnittstellen	USB (HID)			USB (HID)	USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS-485	
Freihandbetrieb	Autoscan	Autoscan und Dauerbetrieb		Autoscan und Dauerbetrieb		
Unterstützte Barcodes	Standard 1D-Barcodes			Standard 1D- und 2D-Barcodes		
Gewicht	145 g	220 g	145 g	125 g	161,6 g (ohne Kabel)	214 g; Präsentationsstation: 151 g
Spannung	5 VDC ± 5 %	5VDC ± 10 %	5 VDC ± 5 %, 125 mA	5 VDC ± 5 %, 400 mA	5V: 250 mA (typisch)	2.400 mAh Lithium-Ionen-Akku
Betriebstemperatur	0–40 °C	-20–60 °C	0–40 °C	0–40 °C	0–50 °C	
Luftfeuchtigkeit	20–80 % RH, nicht kondensierend	5–95 % RH, nicht kondensierend		5–95 % RH, nicht kondensierend		
Sturzfestigkeit	1,2 m auf Beton	5 m auf Beton	1 m auf Beton	1 m auf Beton	1,5 m auf Beton	
Zubehör	USB-Dongle (inklusive)	USB-Kabel (inklusive)	Standfuß, USB-Kabel (gerade, beides inklusive)	Standfuß, USB-Kabel (gerade, beides inklusive)		Präsentationsstation und USB-Kabel (gerade, beides inklusive)
Garantie	2 Jahre		5 Jahre	5 Jahre		3 Jahre
Farbe	Schwarz			Schwarz	Dunkelgrau	

Übersicht Kassenladen

Zubehör für Kassenladen



PRODUKT	K-1	K-2	K-3	K-4
Einsatz	6 Schein-, 8 Münzfächer, 1 Belegfach	4 Schein-, 8 Münz-, 1 Belegfach	6 Schein-, 8 Münzfächer, 1 Belegfach	3 Schein-, 3 einstellbare Münzfächer
Farbe	Weiß, weiß (glänzend), schwarz, Edelstahl	Weiß, schwarz	Schwarz mit Edelstahldeckel	Schwarz
Abmessungen (B x T x H)	410 x 415 x 114 mm (mit Füßen)	330 x 330 x 101 mm (mit Füßen)	460 x 170 x 100 mm (ohne Füße)	245 x 320 x 105 mm (mit Füßen)
Gewicht	8 kg	5,3 kg	5 kg	2 kg
Anschlüsse	POS-Drucker-Port, 24 V			
Sicherheit	3-Stationen-Schloss (Notöffnung, elektrischer Betrieb, verriegelt)		2-Stationen-Schloss (Notöffnung, el. Betrieb)	3-Stationen-Schloss (Notöffnung, el. Betrieb, verriegelt)
Optionen	Diverse Ersatzteile und Einsätze			–
Verschiedenes	Fronteinschub für Belege etc.	2 Fronteinschübe für Belege etc.	Fronteinschub für Belege etc.	–
Garantie	25 Monate			

PRODUKT	BESCHREIBUNG
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Euromünzen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Schweizer Franken; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Tschechischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Dänischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Ungarischen Forinth; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Norwegischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Russischen Rubel; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Schwedischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Bügel für Untertischmontage	Haltebügel für K-1 zur Untertischmontage, inklusive Schrauben. Farbe: Weiß
Schubladeneinsatz K-1	Schubladeneinsatz für Kassenschublade K-1. Bei Lieferung der Kassenlade ist ein Einsatz immer enthalten!
Abschließbarer Deckel K-1	Abschließbarer Deckel für den Einsatz der K-1, alle Deckel mit gleichem Schlüssel
Ersatzschloss für K-1	Ersatzschloss für Kassenschublade K-1, mit zwei Schlüsseln
Umrüstkit A für K-1	Die K-1 hat standardmäßig vier vertikale und zwei horizontale Scheinfächer. Wenn Sie lieber vier horizontale Scheinfächer haben möchten, bestellen Sie bitte dieses Kit.
Umrüstkit B für K-1	Die K-1 hat standardmäßig vier vertikale und zwei horizontale Scheinfächer. Wenn Sie lieber acht horizontale Scheinfächer haben möchten, bestellen Sie bitte dieses Kit.
Ersatzteil: Gummifuß für K-1	Ersatzteil: Gummifuß mit Schraube für Kassenschublade K-1
Ersatzteil: Laufrolle für K-1	Ersatzteil: Laufrolle für Kassenschublade K-1

Übersicht Bondrucker



PRODUKT	T-3	T-25	T-40	TS-100
Verfahren	Thermodirekt			
Geschwindigkeit	250 mm/Sek.			200 mm/Sek.
Auflösung	7 Punkte/mm (180 dpi)	8 Punkte/mm (203 dpi)		
Papiertyp	Thermopapier			
Papierbreite	80 mm ± 0,5 mm		80 mm	
Rollendurchmesser	Max. 83 mm	Max. 102 mm	Max. 80 mm	Max. 83 mm
Befehlssatz	ESC / POS			
Speicher	64 MB SDRAM, 16 MB FlashROM	ROM: 512 KB	RAM: 2 MB, Flash: 4 MB	Receive Buffer: 4 KB
Sensoren	Papier fast verbraucht, Papier-Ende, Klappendeckel offen	Papier-Ende	Papier fast verbraucht, Klappendeckel offen	Papier-Ende
Schnittstellen	RS-232, IEEE-1284, USB 2.0, Ethernet, Bluetooth/WLAN (optional)	RS-232, Ethernet, USB, WLAN (optional), Bluetooth (optional)		RS-232, Ethernet, USB
Abmessungen (B x T x H)	148 x 203 x 150 mm	142 x 212 x 149 mm	127 x 134 x 127 mm	140 x 192 x 137 mm
Betriebstemperatur	0–45 °C			5–45 °C
Garantie	5 Jahre	2 Jahre		1 Jahr

Übersicht Mobilrucker



PRODUKT	M-20i	M-30i
Verfahren	Thermodirekt	
Geschwindigkeit	100 mm/Sek.	
Auflösung	203 dpi	
Papierbreite	58 mm	80 mm
Rollendurchmesser	Max. 40 mm	Max. 50 mm
Treiber	Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS	
Speicher	64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM	
Sensoren	Papier-Ende, Klappendeckel offen	
Schnittstellen	USB 2.0 FS vCom, Bluetooth 3.0 + DER	
Abmessungen (B x T x H)	79,5 x 126,7 x 43,6 mm	105 x 58 x 126 mm
Gewicht	inkl. Batterie: 228 g, inkl. MKL 238 g	inkl. Batterie: 385 g, inkl. MKL 405 g
Temperatur	Betrieb: -15–50 °C; lagernd: -30–70 °C	
Luftfeuchtigkeit	10 °C–80 °C RH	
Farbe	Schwarz	
Zertifizierung	IP43 (IP54 mit Schutztasche)	
Garantie	2 Jahre	


Übersicht Etikettendrucker



PRODUKT	L-22D	L-42D	L42DT	L42T
Verfahren	Thermodirekt		Thermodirekt/Thermotransfer	
Geschwindigkeit	152 mm/Sek.	178 mm/Sek.		
Auflösung	203 dpi / 300 dpi (optional)			
Papiertyp	Etiketten, Tags, Endlos, Leporellos, Tickets			
Papierbreite	15–60 mm	20–110 mm		25–116 mm
Rollen- durchmesser	Innenseite: 12,5–38,1 mm, Außenseite: max. 130 mm	Innenseite: 25,4–38,1 mm, Außenseite: max. 130 mm		
Befehlssatz	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS			
Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB			
Sensoren	Beweglicher Mediensensor, Head-up Sensor, Gap-, Black mark-, Notchsensoren			
Schnittstellen	Seriell, USB, Ethernet (optional), WLAN (optional)			
Abmessungen (B x T x H)	120 x 230 x 170 mm	194 x 243 x 171 mm	200 x 252 x 173 mm	214 x 310 x 195 mm
Betriebs- temperatur	0–40 °C			5–40 °C
Garantie	2 Jahre			

www.metapace.com

METAPACE



Ihr Partner

www.metapace.com